



## Panno Tri Wet 1

Panno fronte-retro ad alta capacità assorbente per lavaggio o asciugatura superfici lisce



### Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)		cm (dim. reali)		C	pz	kg	m <sup>3</sup>
<b>00GG9000VV</b>		46	20,5	46,5	21		10	1,69	0,013
<b>00GG9000BB</b>		46	20,5	46,5	21		10	1,69	0,013
<b>00GG9000RR</b>		46	20,5	46,5	21		10	1,69	0,013
<b>00GG9000GG</b>		46	20,5	46,5	21		10	1,69	0,013

### SISTEMA

Sistema piatto con telaio reversibile utilizzabile pre-impregnato, impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con apposito strizzatore  
Ideale per il lavaggio frequente di superfici lisce

### GREEN BOX

#### DECITEX delle fibre

Microfibra: 0,16 DTX

**Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021):** la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico

100% materiale pulente, nessuno spreco lungo tutto il ciclo di vita del panno

Il panno Tri Wet 1 è classificato a basso rilascio di microplastiche durante il lavaggio (test condotto secondo la norma DIN EN ISO 4484-1 e 4484-2 da un laboratorio esterno specializzato)

## Vantaggi

- **Riduce i tempi:** pulisci il doppio della superficie grazie ai panni dotati di due facce pulenti
- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Touch-free:** il sistema di sgancio del panno elimina il contatto con lo sporco
- Utilizzato con sistema preimpregnato permette di dimezzare i panni necessari alla pulizia grazie alle due facce pulenti
- Utilizzato con strizzatore dimezza i viaggi al secchio per risciacquare e strizzare il panno, le due facce del panno raddoppiano infatti la capacità di raccolta

## Materiale

85% poliestere, 15% poliammide

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

## Istruzioni di lavaggio

### Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo

Eeguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia

Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti

Non utilizzare ammorbidente

Non utilizzare detersivi con Ph>11

Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

## Istruzioni specifiche del panno

Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°

Candeggio possibile, non utilizzare cloro

Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso

## Prodotti complementari



Telaio Trilogy



BIO Trilogy Basic

Varianti prodotto



Panno Tri Wet 1 Bicolor